

QualityBoox

Un vrai regard sur l'hygiène

HACCP

CATALOGUE

VOTRE DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ
PRODUITS - MATÉRIEL - HYGIÈNE - CONSOMMABLES - ESSUYAGE - COLLECTEURS - ÉQUIPEMENTS

Retrouvez-nous sur

www.qualityboox.com



QualityBoox

QUI SOMMES-NOUS ?

QualityBoox est une marque appartenant à la société AUCABE.

Nous sommes une société spécialisée dans la vente de produits et de matériels d'hygiène, destinés aux professionnels et aux particuliers.


LA VISION QUALITYBOOX

« Les clients au centre de notre qualité de service ! »

Pour cette raison, nous avons choisi d'implanter nos locaux administratifs et techniques au cœur d'un quartier dynamique et en plein essor, au sein de la ville de Bordeaux.

Nous privilégions, par cette implantation stratégique, une livraison de proximité pour nos clients régionaux grâce à notre équipe de livreurs dédiés.

Nous sommes également réactifs auprès de nos clients nationaux, grâce à notre localisation, proche de nos partenaires spécialisés dans le transport.



Demandez votre devis
GRATUIT ET PERSONNALISÉ

commercial@qualityboox.com



L'ÉCOLABEL EUROPÉEN

- > Emballage 100 % recyclable et en grande partie biodégradable
- > Garantit au moins aussi efficace qu'un produit classique
- > Les produits ecolabel ne contiennent aucun ingrédient toxique ni certaines substances dangereuses, et s'accompagnent d'informations pour une utilisation environnementale correcte



LA CHARTE POUR LE NETTOYAGE DURABLE

- > Fabrication respectant l'environnement les ressources naturelles
- > Meilleures informations données aux clients en matière de sécurité



LE LABEL FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)

Les ressources forestières doivent être correctement gérées par le biais de contraintes :

- > Respect des populations autochtones, préservation de la biodiversité, régénération des forêts



LE LABEL PEFC (PAN EUROPEAN FOREST CERTIFICATION)

- > Ce label certifie du respect des standards écologiques, économiques, sociaux et éthiques des pratiques
- > Atteste de l'engagement dans la gestion forestière durable du propriétaire de l'exploitation



LE LABEL DES ALLERGÈNES CONTRÔLÉS

- > Label décerné par l'ARCAA (Association de Recherches Clinique en Allergologie et Asthmologie)
- > Il labellise les produits ne présentant pas de risques allergiques



LE LABEL ECOCERT

- > Ce label certifie de la provenance des produits biologiques et de leur conformité d'élaboration
- > La composition de ces produits est soumise aux réglementations française et européennes



LA GAMME DE PRODUITS ACTION PIN

SÉLECTIONNÉE PAR QUALITYBOOX

La gamme de produits ACTION PIN, c'est l'alliance des propriétés naturelles de biodégradation des graisses, des matières organiques et des actifs issus de la Résine de Pin, aux pouvoirs dégraissant, solvant et odorant reconnus :

- > Détergents certifiés Ecolabel Européen
- > Entretien des canalisations
- > Traitement des mauvaises odeurs
- > Détergents et désinfectants



ORIGINE FRANCE GARANTIE

POLITIQUE D'ACHAT QUALITYBOOX

Nous favorisons nos partenariats avec les fournisseurs s'inscrivant dans cette démarche de certification, afin de valoriser leurs productions.

Pour obtenir ce label, nos fournisseurs doivent respecter les deux critères suivants :

- > Le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France
- > 50% au moins du prix de revient unitaire est acquis en France



ENVOIS SOIGNÉS & SUIVIS

POLITIQUE D'EXPÉDITION QUALITYBOOX

Toutes les commandes passées font l'objet d'une préparation rigoureuse et soignée.

Tous nos envois sont traçables grâce à leur(s) numéro(s) de suivi.

LA BOBINE

essuie-tout

~~3,32€~~
1,82€^{H.T.}
La bobine

Vendu en lot de 6

Pure ouate de cellulose

Issue de la
technologie DESL

Référence
30644

Evadis
intelligent systems

Essuie-tout
haute resistance

QualityBoox

Bobine blanche 450 formats / Format de 23,00 cm x 19,40 cm
2 plis gaufré DESL 40 pt / Origine France
Mandrin déchirable pour dévidage central / Produit Ecolabel

SOMMAIRE



p.13

MATÉRIEL D'ENTRETIEN



p.06


PRODUITS D'ENTRETIEN



p.19

HYGIÈNE CORPORELLE
ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

PRODUITS D'ENTRETIEN



p.25

ESSUYAGE & PAPIERS

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

HYGIÈNE CORPORELLE
& ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

ESSUYAGE & PAPIERS



p.29

CONTRÔLE & TRAÇABILITÉ

CONTRÔLE & TRAÇABILITÉ



p.34

COLLECTEURS, SACS
FILMS & ALUMINIUM

COLLECTEURS, SACS, FILMS & ALUMINIUM



p.38

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

Désodorisants.....	page 06
Entretien des sanitaires.....	page 06
Entretien de la vaisselle.....	page 07
Entretien du linge.....	page 08
Entretien des vitres.....	page 09
Entretien des surfaces.....	page 09
Entretien des sols & surfaces.....	page 10
Matériel de dilution.....	page 13
Entretien des sols.....	page 14
Entretien des surfaces.....	page 16
Lavage des mains.....	page 19
Protection individuelle.....	page 20
Vêtements professionnels.....	page 22
Papier hygiénique.....	page 25
Essuyage des mains.....	page 26
Essuyages divers.....	page 27
Mouchoirs.....	page 27
Draps d'examen.....	page 27
Contrôle nettoyage et désinfection.....	page 29
Plats témoins & rangements.....	page 29
Testeurs.....	page 30
Mesure & contrôle des températures.....	page 30
Pincettes étiqueteuses.....	page 31
Étiqueteuses alimentaires.....	page 32
Étiquettes.....	page 32
Collecteurs.....	page 34
Sacs plastique, films, aluminium & housses.....	page 35
Fours.....	page 38
Maintien & remise en température.....	page 38
À snacker / Cuiser à riz / Salamandre.....	page 39
Planchas / Paques induction.....	page 39
Friteuses.....	page 39
Armoires froides positives.....	page 40
Armoires froides négatives.....	page 40
Meubles froid positif & négatif.....	page 40
Vitrines froides murales.....	page 41
Présentoirs à ingrédients / Vitrinettes.....	page 41
Cellules de refroidissement.....	page 41
Poste de lavage des mains.....	page 42
Tables Inox.....	page 42
Chariots Inox.....	page 42
Échelles Inox.....	page 42
Étagères murales Inox.....	page 42
Rayonnage.....	page 43
Préparation.....	page 43
Conteneurs.....	page 44



PRODUITS
D'ENTRETIEN

DÉSODORISANTS



Aérosol désodorisant 750 mL

Supprime les mauvaises odeurs en laissant une agréable sensation de fraîcheur.

- 91691** : Parfum Floral
91692 : Parfum Pêche
91693 : Parfum Citron
91694 : Parfum Marine



Odorisant toilettes pistolet 750 mL



Formule à base de matières premières végétales.
 Détruit les bactéries et les mauvaises odeurs.
 Produit ininflammable.

- 91184** : Parfum Pin des Landes



ENTRETIEN DES SANITAIRES



Détartrant désinfectant sanitaire



Formule à base de matières premières végétales.
 Détruit bactéries et mauvaises odeurs.
 Produit ininflammable.

- 91182** : 750 mL

- 91183** : 5L



Gel WC détartrant



Formule à base de matières premières végétales.
 Détruit les bactéries et les mauvaises odeurs.
 Produit ininflammable.

- 91181** : Parfum Pin des Landes



91695

92035

Détartrant gel WC

Gel détartrant pour WC laissant une agréable odeur de fraîcheur.



- 91695** : Flacon 1L

- 92035** : Flacon 750 mL



Détartrant gel WC AVIX®

Élimine le calcaire et laisse un agréable parfum.
 Non corrosif.
 Respect des fosses septiques.

- 91643** : Flacon 1L



Déboucheur liquide

Dissout les matières organiques sans abîmer l'émail et les tuyaux.
 Avec bouchon de sécurité.

- 91637** : Flacon 1L



91696



92105

Entretien des canalisations et des fosses septiques



Élimine biologiquement les dépôts et les mauvaises odeurs.
 La combinaison des actifs de Pin et des enzymes offre une efficacité renforcée.

- 92195** : Flacon 1L



Bloc détartrant pour cuvette WC

Nettoie, détartré et parfume.
 Parfum Lavande.

- 91696** : Lot de 4 blocs - Désodorisant

- 92105** : Lot de 2 blocs - Javel

- 92106** : Lot de 2 blocs - Eau bleue



Écran parfumé pour urinoir URIWAVE

Désodorise, détruit les odeurs et protège les urinoirs sans risque d'obturation de la tuyauterie.
 Longue rémanence de 4 semaines.

- 92007** : Parfum Mangue

- 92008** : Parfum Tutti Frutti



Cube pour urinoir

Nettoyant, désodorisant et anti-tartre.

- 91646** : Boîte de 1 kg





Pour tous les produits de cette page



Liquide vaisselle concentré

Fort pouvoir dégraissant éliminant instantanément les corps gras. Parfum Citron.

91698 : Flacon 1L Push/Pull
91685 : Bidon 5L



91698



IDOS 2000

Liquide vaisselle bactéricide

Lavage et désinfection manuels de la vaisselle et des batteries de cuisine. Ne sature pas, même en contact d'une eau très calcaire.

91701 : Flacon 1L
91700 : Bidon 5L

91700



05 40 71 37 19
**DEMANDEZ
VOTRE DEVIS
GRATUIT**



Liquide de lavage ECOLABEL GREEN'R

Conçu pour une utilisation en lave-vaisselle professionnel cycle court. Agents séquestrants permettant d'éviter les traces de calcaire sur la vaisselle et agents actifs protégeant la machine.

Utilisable pour toute qualité d'eau.

91710 : Bidon 10L



Liquide concentré pour le lavage de la vaisselle en machine

Destiné exclusivement au lavage de la vaisselle en machine professionnelle et au lavage des batteries aluminium.

Formule sans chlore.
Utilisable en eau douce.

91711 : Bidon 5L
92038 : Bidon 20L

91711



91669

Liquide de lavage désinfectant pour lave-vaisselle

Lavage désinfectant chloré pour machine lave-vaisselle et tunnel de lavage automatique.

91669 : Bidon 20L - Utilisable pour toute qualité d'eaux.

92036 : Bidon 20L - Utilisable en eau douce



Détartrant liquide pour machines

Destiné au détartrage des machines chauffantes (lave-vaisselle, lave-linge, cafetière, lave-verre). Sans acide chlorhydrique.

91808 : 5L

ENTRETIEN VAISSELLE - Manuelle

Liquide vaisselle pour plonge manuelle

Destiné au lavage manuel des ustensiles de cuisine et des plans de travail. Parfum Citron.

91641 : Flacon 1L
91664 : Bidon 5L



91664

91641

Liquide vaisselle pour plonge manuelle



Nettoie et dégraisse la vaisselle. Testé dermatologiquement. Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable. Sans parfum.

91175 : Flacon 1L
91176 : Bidon 5L



91176

91175



ENTRETIEN VAISSELLE - Machine

ENTRETIEN VAISSELLE - Machine



Liquide de rinçage ECOLABEL L'Arbre Vert Professionnel



Conçu pour une utilisation en lave-vaisselle professionnel cycle court. Formule acide permettant d'éviter les traces d'eau. Agents actifs facilitant le séchage.

Utilisable pour toute qualité d'eau.

91967 : Bidon 5L



Poudre pour le lavage de la vaisselle



Pour le lavage de la vaisselle en machine semi-professionnelle.

92196 : Baril de 3 kg



Pastilles chlorées pour lave-verres ECOLABEL CleanSurf® Diamant



Active en cycle long et dès les basses températures. Très efficace sur les salissures protéiniques et oxydables.

91848 : Seau 2,7 kg - 150 pastilles de 18g



L'Arbre Vert Tablettes tout en 1 ECOLABEL



Nettoie efficacement et préserve la brillance de la vaisselle. Formule apportant différentes actions complémentaires : dissolution des graisses, récurage des taches, adoucisseur d'eau.

92005 : Boîte de 30 tablettes de 18,5g



91684



Liquide de rinçage



Formule concentrée accélérant le rinçage et facilitant le séchage de la vaisselle tout en la rendant brillante et sans trace.

Utilisable pour toute qualité d'eau.

91684 : Bidon 5L

92107 : Flacon 1L



Pastilles de lavage chlorées pour lave-vaisselle cycle long



Désincruste la vaisselle en profondeur et élimine les salissures oxydables (thé, café, vin) grâce à sa formulation chlorée. Résultat durable et brillance sans traces.

91686 : Seau 5 kg - 200 pastilles de 25g



Pastilles 5 en 1 pour lave-vaisselle ECOLABEL CleanSurf® Intégral



Une seule pastille pour plusieurs actions : lavage, rinçage et sel régénérant. Dissolution immédiate et voile protecteur. Efficace dès 50°C.

91702 : Seau 2,7 kg - 150 pastilles de 18g



92037

Pastilles de lavage en machine lave-vaisselle



Élimine les taches tenaces tout en garantissant le respect des décors de la vaisselle.

Parfum Citron

92037 : Boîte 50 tablettes de 15g

92006 : Boîte 30 tablettes de 17g **Tout en 1**



ENTRETIEN DU LINGE - Général



Lessive liquide ultra concentré ECOLABEL L'Arbre Vert Professionnel

Formule hypoallergénique enrichie à l'Aloé Vera. Nettoie en douceur le linge délicat des bébés tout en respectant leur peau fragile.

91632 : Bidon 5L



Lessive liquide concentrée tous textiles

Formule concentrée, efficace à 30°C, 40°C, 60°C et 90°C.

Parfume agréablement le linge.

91704 : Bidon 5L



92039

Lessive linge poudre ECOLABEL L'Arbre Vert Professionnel

Adaptée à une utilisation professionnelle et au lavage en machine de tous les textiles.

Pour eau douce ou dure

92057 : Seau 5 kg

92039 : Seau 15 kg



Lessive poudre désinfectante

Formule enrichie efficace dès 40°C. Permet de désinfecter le linge et d'enlever les taches les plus difficiles.

Pour tous les textiles

92197 : Sac de 15 kg





Assouplissant linge L'Arbre Vert Professionnel

Efficace sur tous les textiles.
Formule hypoallergénique, sans éther
de glycol, sans phtalate, sans colorant.

92040 : Bidon 3L



91667



Nettoyant lave-vitres et multi surfaces

Nettoie, dégraisse et fait briller les
vitres et les surfaces modernes.
Laisse un parfum agréable.

91667 : Bidon 5L

91712 : Pistolet 1L



91712



Nettoyant vitres ECO ACT - Écocert

Produit écologique destiné au
nettoyage des vitres, des miroirs,
pare-brise, surfaces modernes et
surfaces stratifiées lisses.
Sèche instantanément sans laisser de
traces.

92043 : Vaporisateur 750 mL

91805 : Bidon 5L



91805



05 40 71 37 19
**DEMANDEZ
VOTRE DEVIS
GRATUIT**



Crème à récurer



Nettoie et fait briller sans rayer
les surfaces. À base de poudre
de marbre. Rinçage facile.
Apte au contact alimentaire
après rinçage à l'eau potable.

91470 : Flacon 1L



Crème à récurer javellisée

Nettoie en profondeur les
surfaces et fait briller.

92044 : Flacon 750 mL



92041

Assouplissant linge parfumé

Rend le linge plus souple et moelleux,
facilitant ainsi le repassage.

92041 : Bidon 5L - Parfum Lavande

92042 : Flacon 1L - Parfum Floral

ENTRETIEN DES VITRES



Nettoyant désinfectant pour vitres Idos Vitrobac

Prêt à l'emploi pour les vitres, glaces,
banques réfrigérées et surfaces modernes.

91713 : Pistolet 750 mL



91178

91177

Nettoyant lave-vitres et multi surfaces



Nettoie, dégraisse et fait briller les
vitres et les surfaces modernes.
Laisse un parfum agréable.

91178 : Bidon 5L

91177 : Pistolet 750 mL



ENTRETIEN DES SURFACES - Crèmes à récurer



Aérosol spécial inox



Protège et donne de la brillance.
Empêche l'oxydation,
la redéposition de poussière et
l'adhérence des graisses.

91716 : Aérosol 500 mL

ENTRETIEN DES FOURS



Pour tous les produits de cette page



Baso Clean Max PE Dégraissant puissant fours et hottes

Détergent moussant pour le nettoyage des surfaces très grasses. Fort pouvoir émulsifiant, dispersant et saponifiant grâce à sa composition en agents détergents. Utilisation pure possible.

91207 : Bidon 5L



Dégraissant puissant four - Spray

Dégraissant très puissant pour les matériels de cuisson et les fours. Il agit chimiquement, sans action mécanique, élimine les graisses cuites et les dépôts carbonés. Se rince facilement.

10005 : 750 ml

91927



DET&RINSE Plus

Produit spécial four. Doublement concentré.

Adapté nouvelle gamme ChefTop

91927 : Colis de 10 bidons de 1L

Adapté ancienne gamme ChefTop

90914 : Colis de 2 bidons de 5L

DET&RINSE Plus

Produit spécial four. Doublement concentré.

91938 : Colis de 10 bidons de 1L

Adapté nouvelle gamme BakerTop

ENTRETIEN DES SOLS ET SURFACES



Détergent désinfectant alcalin moussant Arvo Descam

Dégraissant désinfectant pour les sols, murs, surfaces et matériels en milieu agroalimentaire. Utilisation en centrale de désinfection.

91203 : Bidon 5L

MULTI
SURFACES



IDOS DN Détergent dégraissant désinfectant

Dégraissant désinfectant pour les sols, murs, surfaces et matériels en milieu agroalimentaire. Utilisation en centrale de désinfection.

91714 : Bidon 5L

92045 : Colis de 250 doses 20 ml

92046 : Flacon doseur 1L

92047 : Bidon 5L - Formule pour canon à mousse

MULTI
SURFACES



Dégraissant désinfectant Bacto Pin Plus



Détergent désinfectant pour tous types de surfaces et mobiliers des collectivités, milieux médicalisés, thermaux, sportifs et alimentaires. Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable.

92048 : Bidon 5L

92049 : Colis de 250 doses de 20 ml

92048



Détergent désinfectant prêt à l'emploi BACTOPIN PLUS



Détergent désinfectant pour tous types de surfaces et mobiliers des collectivités, milieux médicalisés, thermaux, sportifs et alimentaires. Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable.

92050 : Pistolet 750 ml avec buse mousse
Prêt à l'emploi



Dégraissant multi-usages enzymatique



Dégraisse toutes les surfaces lavables grâce à l'alliance d'une sélection d'enzymes et d'actifs de Pin des Landes.

91174 : Pistolet 750 ml



SANS RINÇAGE



Arvo 21 SR Désinfectant

Application sans dilution.
Liquide hydroalcoolique à séchage rapide pour l'hygiène des surfaces et des mains.
Usage professionnel uniquement.

91204 : Bidon 5L
91200 : 750 ML



91649



Eau de javel

Nettoie, désinfecte, détache, blanchit et odorise.

Javel 36° avec 9,6 % de chlore actif :

91649 : Bouteillon à vis 250 mL
92051 : Bidon 5L

Javel 9° avec 2,6 % de chlore actif :

91707 : Bidon 5L

91707

JAVEL

ENTRETIEN DES SOLS ET SURFACES



Lingettes désinfectantes
apte au contact alimentaire



Grand format.

Désinfecte sans besoin de rincer les surfaces et le matériel.

91715 : Boîte de 200 lingettes

SANS RINÇAGE



Lingettes désinfectantes
aptes au contact alimentaire



Petit format.

Désinfecte sans besoin de rincer les surfaces et le matériel.

30611 : Boîte de 70 lingettes

SANS RINÇAGE

ENTRETIEN DES SOLS ET SURFACES - Spécifiques



Nettoyant auto brillant
JADEL UNIX

Formule non moussante éliminant la saleté profondément incrustée dans le sol.
Laisse une surface brillante, sans trace avec un effet anti-dérapant.
Idéal pour la protection des sols non traités et les sols protégés en usine.

Utilisation manuelle ou autolaveuse.

92052 : Bidon 5L



SHAMPOING
CIRANT



Décapant JADEL DS

Décapant sans rinçage pour l'élimination des émulsions.

Utilisation manuelle ou autolaveuse.

92054 : Bidon 5L



PARQUET



Nettoyant parquet

Élimine la saleté ordinaire.
Protège le revêtement et restaure l'éclat.
Rehausse l'aspect naturel du bois.
Évite les marques et les traces de pas.

92053 : Bidon 5L



Décapant acide

Élimine les traces de ciment, chaux et autres résidus tenaces. Nettoie et blanchit les joints entre les dalles et carreaux.

Utilisation manuelle ou autolaveuse.

92055 : Bidon 5L



Savon noir liquide concentré

Nettoie et protège sans rinçage tous les sols, faïences, céramiques, terre cuites, granits, ardoises, marbres, émaux, grès, sols plastiques mais aussi peintures et sanitaires. Laisse un satiné naturel.

92056 : Bidon 1L



MATÉRIEL D'ENTRETIEN

Centrale de Nettoyage

FOURNIE AVEC

kit de raccordement complet, support pour bidon de 5 litres,
un tuyau de 15 mètres et son pistolet

ProWash 15 mètres

NOTRE PRIX : à partir de
248,90€^{H.T.}

Références :
90002 (15 mètres)
90003 (20 mètres)



Poste de nettoyage 1 produit

Équipée d'un tuyau,
d'un pistolet, d'un kit de
raccordement et d'un
panier inox.

90004 : 10 mètres
90005 : 15 mètres
90006 : 20 mètres



Doseur électronique pour machine lave-vaisselle MONO ELECTROVANNE

Débit lavage : 4 l/h
Débit rinçage : 1 l/h - 3 bar
Multi tensions par cavalier 24/230 Vac
Tension : 24 - 115 - 230 V ac


91724



Poste de dilution

Poste de dilution 16L/min.
Température de travail : jusqu'à 70°C.
Pression de travail : de 1 à 9 bar.
Activation par bouton.
Pour remplir bouteille, pulvérisateur
ou seau.

90007



Pistolet pulvérisateur

Bidon de 750 ml.
Appareil complet.

91884 : Bleu 91887 : Rouge
91885 : Jaune 91886 : Vert



Pompe doseuse pour bidon de 5L

92058 : Dose de 5 ml



Tête standard pour pulvérisateur

Équipée d'une buse réglable.
Vendue séparément à l'unité.

91614 : Bleue



Bidon vide gradué

Forme ergonomique.
Vendu séparément à l'unité.

91613 : Bidon 750 ml

ENTRETIEN DES SOLS - Brosserie alimentaire



Pour tous les produits de cette page
(Hors disques abrasifs et manches)

Brosse à main polyester mi-dur

92059 : Avec poignée

92060 : 19 cm - sortie 35

92061 : 26 cm - sortie 40 - avec manche



Frottoir en polyester blanc

92062 : 31 cm / Sortie 35 mm

92063 : 28 cm / Sortie 50 mm



Frottoir en polyester

26 cm - sortie 35 mm.

92064 : Blanc

92067 : Jaune

92065 : Bleu

92068 : Vert

92066 : Rouge



Manche en aluminium anodisé

L : 1,40 m / Ø : 25 mm

Douille à vis

92069 : Embout blanc

92070 : Embout bleu

92071 : Embout rouge

92072 : Embout vert


92073 : Embout jaune

Manche en fibre de verre

L : 1,40 m / Ø : 25 mm

Douille à vis

92074 : Embout blanc



Disques abrasifs pour lavage & décapage du sol

Lavage :

Bleu

Plastique non protégé / Carrelage / Pierre

Vert

Plastique non protégé / Carrelage / Pierre

Rouge

Plastique non protégé / Carrelage

Décapage :

Noir

Plastique dur / Carrelage / Pierre / Béton

Marron


Tous plastiques / Carrelage / Pierre / Béton

Diamètres disponibles :

Ø 330 mm, Ø 380 mm,

Ø 406 mm, Ø 432 mm

Sur demande
de devis



Raclette sol polypropylène

92076 : 45 cm - Blanc

92075 : 55 cm - Blanc


92077 : 70 cm - Blanc

92078 : 55 cm - Rouge

92079 : 55 cm - Jaune

92080 : 55 cm - Bleu

92081 : 55 cm - Vert



Raclette pour plan de travail

Avec manche.

92082 : 25 cm

92083 : 35 cm



Set pelle et balayette

Fixation de la pelle et de la balayette par clip.

91756 : Blanc

91854 : Bleu



Support mural

Pour raclettes, balais

91841 : 1 clip

91842 : 3 clip

90048 : 5 clip




91842



91841

Support pliant pour système à languettes

91629 : Monture plastique 40 cm



Frange tricotée Bibac
Douille à vis

150 grammes.
Pour référence 91908

91907

Manche en acier chromé
1,30 mètres

Système à vis.
Pour référence 91907

91908

Frange pour système à languettes

92108 : Frange coton blanc 40 cm

91952 : Frange microfibre bleue 40 cm

92109 : Frange mixte microfibre 40 cm



92108



92109



Seau de lavage 20 L compacte
à roulettes avec presse et seau 9L

Seau rouge 20 litres.
Presse à mâchoires.
Seau 9 litres pour séparation
en double bac.
Roues de diamètre 50 mm

92111 :
Dimensions : L 40 x l 35 x h 75 cm



Chariot de service en rilsan
équipé sans presse

Base plastique avec roues de
diamètre 100 mm.
Porte-sac et caoutchouc fixe-sac.
Panier porte-seaux.
Panier porte-produits.
2 fixe-balais.
2 seaux de 6 litres.

92114 :
Dimensions : L 83 x l 52 x h 105 cm



92012

Chariot de lavage 2 x 15 L

Équipé de 2 seaux de 15 L.
Roues de diamètre 80 mm.

91843 : Modèle sans presse
Dimensions : L 70 x l 46 x h 88 cm

92012 : Modèle avec presse



92116

Chariot de ménage en rilsan équipé sans presse

Base plastique avec extension.
Roues de diamètre 100 mm.
Porte-sac et caoutchouc fixe-sac.
Support de presse.
2 bacs en plastique.
3 fixe-balais.
2 seaux de 6 litres.
2 seaux de 15 litres.

92115 : Dimensions : L 110 x l 52 x h 105 cm

En option :

92116 : Presse plastique latérale à plat



92115

Les options pour
références 92114 et 92115 :

92117 : Couverture pour support de sac

92118 : Fixe-balai caoutchouc

92119 : Séparateur pour tri sélectif

Seau double compartiment
Bibac avec essoreur

2 x 7,5 litres.
Pour référence 91907

91909

ENTRETIEN DES SOLS - Chariots

**Rubbermaid®**Chariot de service blanc utilitaire

3 plateaux lisses angles arrondis.
Poignées ergonomiques.
Panneaux d'habillage.
4 roues silencieuses.

92110 :*Dimensions : L 103,2 x l 50,8 x h 96 cm***91196****Bartscher**Chariot de service « Adjutant »

3 plateaux lisses angles arrondis.
Poignées ergonomiques.
Montants en aluminium.
Charge utile : 120kg.

91196 :*Dimensions des plateaux :
L 620 mm x P 405 mm***91108 :**

Set de récipients de débarrasage
pour chariot « Adjutant » :
L 620 mm x P 405 mm

91108**90892**Socle rouleur plastique 4 roues

4 roues pivotantes en caoutchouc.
Charge maxi : 250 kg.
Plateaux ajourés.

*Dimensions : L 62 x l 42 cm***90892 : Rouge****90904 : Bleu**Panneau de signalisation « sol glissant »

Signalétique pour avertir de manière
efficace les usagers de la présence d'un
sol glissant

90049

05 40 71 37 19
DEMANDEZ
VOTRE DEVIS
GRATUIT

ENTRETIEN DES SURFACES

Eponge Scotch-Brite violette à récurer

Eponge synthétique.
Boîte de 24.

30658Tampon Scotchbrick à récurer avec poignée


Idéal pour les récurages
difficiles des grils
synthétiques.
Lot de 12.

30659Tampon boule en inox

Ne rouille pas.
Vendu par lot de 10.

91735 : 40g**91617 : 60g**Tampon abrasif vert sur éponge

Utilisation fréquente.
Références vendues par sachet de 10.

92112 : Tampon 11 x 7 cm**92113 : Tampon 13 x 9 cm**Tampon abrasif à récurer vert


Utilisation fréquente.

30691 : Tampon 15 x 10 cm
Sachet de 5

91657 : Rouleau 3 mètres
À l'unité (à découper)

Lavettes 40 x 40 cm - 40 g/m² - Non tissé

Souples, maniables et très absorbantes.
Usage unique - Sachet de 25.

30640 : Bleue**30643 : Rose****30642 : Jaune****30641 : Verte**Lavettes microfibres 38 x 38 cm - 230 g/m²

Fort pouvoir d'absorption.
Vendues par lot de 5.

90127 : Rose**90128 : Bleue****90129 : Jaune****90130 : Verte**

Pas de produits d'entretien
QualityBoox ?
**Vous voulez
me mettre
en colère ?**





HYGIÈNE CORPORELLE
& ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

**ADX™**

Système de distribution manuel

LTX™

Système de distribution automatique

Distributeurs (Vendus à l'unité)	LTX-7™ 700 mL	LTX-12™ 1200 mL	ADX-7™ 700 mL	ADX-12™ 1250 mL
Distributeur GOJO® Gris / Blanc	92157	92159	92161	92163
Distributeur GOJO® Chrome / Noir	92158	92160	92162	92164

Recharges	LTX-7™ 700 mL - Lot de 3	LTX-12™ 1200 mL - Lot de 2	ADX-7™ 700 mL - Lot de 3	ADX-12™ 1250 mL - Lot de 3
Mousse ultra douce non parfumée pour le lavage des mains	92165	92168	92171	92175
Mousse pour le lavage des mains FRESHBERRY	92166	92169	-	-
Mousse pour le lavage des mains FORESTBERRY	-	-	92172	92176
Mousse antibactérienne	92167	92170	92173	92177
Mousse pour le lavage des mains & du corps LEMONBERRY	-	-	92174	92178

**Distributeur de savon**

Élégance du design associée à un système anti-vandalisme : système de fixation renforcé et verrouillage du capot à clé.
Contenance : 1 litre

30667 : Blanc
90011 : Silver

Recharges distributeur de savon

30666 : Anti-bactérien liquide
Colis de 6 recharges - 900 ml

30665 : Crème lavante rose nacré fraîcheur marine
Colis de 6 recharges - 900 ml

90538 : Gel hydroalcoolique
Colis de 6 recharges - 800 ml

**Brosse à ongles**

Brosse à poignée spéciale alimentaire - Vendue à l'unité.

30663 : 140 x 40 x 30 mm

**Chaîne Inox pour brosse**

Chaine 1 mètre avec 2 crochets - Vendue à l'unité.

30662



PROTECTIONS INDIVIDUELLES - Gants

Paire de gants de ménage jaunes en latex naturel

Paire de gants jaunes. Excellente dextérité, bonne résistance et confort grâce au flockage intérieur.

Épaisseur : 0,40mm

92099 : Taille S (7)

30676 : Taille M (8)

92100 : Taille L (9)

92101 : Taille XL (10)



Gants vinyle naturel poudrés

Boîte de 100 gants couleur naturelle ambidextres. Enfilage aisé même avec les mains mouillées.

30617 M : Taille S - 6 ½

30618 M : Taille M - 7 ½

30619 M : Taille L - 8 ½

30620 M : Taille XL - 9 ½



Gants latex naturel poudrés

Boîte de 100 gants couleur naturelle ambidextres. Enfilage aisé même avec les mains mouillées.

30220 M : Taille S - 6 ½

30221 M : Taille M - 7 ½

30222 M : Taille L - 8 ½

30223 M : Taille XL - 9 ½



Gants latex bleu poudrés

Boîte de 100 gants bleus ambidextres.

30710 M : Taille S - 6 ½

30711 M : Taille M - 7 ½

30712 M : Taille L - 8 ½

30713 M : Taille XL - 9 ½



Gants CPE transparents non poudrés

Boîte de 100 gants.

91988 : Taille S

91976 : Taille M

91889 : Taille L

91990 : Taille XL



Gants vinyle naturel non poudrés

Boîte de 100 gants couleur naturelle ambidextres non poudrés.

30210 M : Taille S - 6 ½

30211 M : Taille M - 7 ½

30212 M : Taille L - 8 ½

30213 M : Taille XL - 9 ½



Gants à latex naturel non poudrés

Boîte de 100 gants couleur naturelle ambidextres non poudrés.

30613 M : Taille S - 6 ½

30614 M : Taille M - 7 ½

30615 M : Taille L - 8 ½

30616 M : Taille XL - 9 ½



Gants nitrile bleu non poudrés

Boîte de 100 gants bleus ambidextres non poudrés. Extensibilité exceptionnelle et haute tolérance cutanée.

90083 : Taille S - 6 ½

90851 : Taille M - 7 ½

90836 : Taille L - 8 ½

90837 : Taille XL - 9 ½



Calot réglable
en papier blanc



30622

Boîte distributrice de 100 calots.



30622 : Blanc

30661 : Liseré rouge

30660 : Liseré bleu



30624

Manchette en polyéthylène

Boîte de 100 manchettes.



30624 : Blanche

90530 : Bleue

30656

Tablier en polyéthylène 117 x 70 cm
Extra renforcé

Sachet de 100 tabliers jetables.

30656 : Blanc translucide

90529 : Bleu translucide



Tablier en PVC 110 x 75 cm

Lavable.

30677 : Blanc



Blouse blanche en polypropylène

Col, taille, chevilles et poignets élastiques.

30188 : Avec capuche - Lot de 10



30690

Combinaison avec cagoule

Fermeture à glissière, cagoule, taille, chevilles
et poignets élastiques.

30690 : Blanche taille XL - Lot de 10



S.24



EASY GRIP

91687 : T. S / 91688 : T. M

91689 : T. L / 91690 : T. XL



Embout de
protection

TOTAL PROTECT

91870 : T. S / 91871 : T. M

91872 : T. L / 91873 : T. XL

- Adhérence exceptionnelle : crampons anti-encrassement
- S'adaptent à la plupart des chaussures
- Protègent vos chaussures grâce à son étanchéité

Tailles : S 34-36 / M 37-40 / L 41-44 / XL 45-48 - Vendues par paire

PROTECTIONS INDIVIDUELLES - Usage unique

30621



30186



30187



Charlotte en polypropylène

BLANCHE :

Vendues par lot de 200 :

30186 : À clip

30187 : Avec visière

BLEUE :

Vendues par lot de 200 :

30621 : À clips



Filet de protection pour les cheveux

Couleur marron - Vendu par lot de 200

91978

Nouveauté



Masque filtrant blanc en papier
avec attaches par élastiques

30201M : 2 plis - Boîte de 100



Masque en polypropylène
avec barrette nasale

30202 : 3 plis - Boîte de 50

90528 : Masque bleu - 3 plis - Boîte de 50



Kit de protection visiteur

Incluant :

- 1 paire de surchaussures bleues
- 1 charlotte blanche ronde
- 1 masque papier 1 pli
- 1 blouse de visiteur

301891 : Lot de 10 kits



30185



30184



Surchaussures

Vendues par sachet de 100

30185 : Bleue en polyéthylène

30184 : Blanche avec une semelle plastifiée bleue
pour plus de résistance



VESTES - MIXTES



MADRAS

- Manches courtes
 - Col officier
 - Boutons pressions calottes
 - Poche stylo sur manche
- Blanc - Taille 0 à 8
ISO 15797 - 215 g/m²



MELBOURNE

- Manches longues
 - Col officier
 - Poches poitrine intérieure
 - Poche stylo sur manche
- Blanc - Taille 0 à 8
ISO 15797 - 215 g/m²



SIAGA


- Manches courtes
 - Col officier intérieur éponge
 - Boutons pressions cachés
 - Poche stylo sur manche
- Noir - Taille 0 à 8
ISO 15797 - 150 g/m²




NERO

- Manches longues ou manches courtes
 - Col officier
 - Boutons pressions cachés
 - Liseré de couleur sur poche stylo
 - Poche stylo sur manche
 - Poche poitrine intérieure
 - Poignet arrondi
 - Oeillet sous bras pour modèle ML
- Blanc - Taille 0 à 8
ISO 15797 - 195 g/m²

COULEURS MANCHES LONGUES DISPONIBLES :



COULEURS MANCHES COURTES DISPONIBLES :



PANTALONS - MIXTES



TIMEO

- Ceinture élastique côté
 - Fermeture bouton clou
 - Braguette boutons pressions
 - Poche plaquée dos
 - Pincos dos
- Noir ou Gris - Taille 34 à 58
ISO 15797 - 210 g/m²



MISTRAL

- Ceinture élastique côtés
 - Fermeture bouton clou
 - Braguette boutons pressions
 - 2 poches italiennes
 - 1 poche plaquée & pincos dos
 - Bas de jambes ourlet
- Blanc - Taille 34 à 58
ISO 15797 - 215 g/m²

Pied de poule
disponible


ARENAL

- Ceinture élastique ajustable
 - Fermeture glissière
 - Maille respirante
 - 2 poches côtés
 - 1 poche portable à velcro
 - Pincos genoux
- Blanc / Noir / Écru / Marine
Gris / Chocolat
Taille 0 à 6
ISO 15797 - 195 g/m²



BERCEO

- Sabot de sécurité
 - Tige microfibre
 - Sangles élastiquées talon
 - Coque composite
 - Semelle anti dérapante
- Noir ou Blanc
Taille 35 à 48



QUINTANAR

- Mocassin de sécurité S2
 - Norme EN345 2011
 - Coque composite
 - Semelle antidérapante
- Noir ou Blanc
Taille 35 à 48



CHYPRE

- Tablier pizza
 - 5 poches (16 x 14 cm)
 - Ceinture tissu
 - Hauteur 24 cm, largeur 80 cm
- Noir

ACCESSOIRES - MIXTES



BANDY

- Réglable par lacette tissu
 - Taille unique
- Noir ou Blanc ou Gris



CAPS

- Bouton pression visière
 - Réglage velcro
 - Lot de 10 - L : 100 cm
- Noir ou Blanc ou Gris



PISE

- Ceinture lacette 100 cm
 - Grande poche centrale
 - H : 100 cm / L : 105 cm
- Noir



PRAGUE

- Fermeture réglable
 - Ceinture tissu 100 cm
 - H : 120 cm / L : 100 cm
- Rouge ou Blanc




QualityBox

NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE, C'EST :




DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS

Tous nos produits
sont choisis pour leur
qualité, leur fiabilité et
leur tarif compétitif !




DES PROMOTIONS TOUTE L'ANNÉE

Nous ajustons nos
tarifs et réalisons
des opérations
promotionnelles
toute l'année !



DES DÉLAIS RAPIDES

Nous expédions vos
commandes dans un
délai rapide à réception
du paiement !
Urgent, nous contacter.



DES TECHNICIENS DISPONIBLES

Nos conseillers sont à
votre disposition pour
vous renseigner sur nos
produits par téléphone !




LIVRAISON :

FRANCE MÉTROPOLITAINE
Frais de port : 8 € H.T.

EUROPE & INTERNATIONAL
Nous contacter

TÉL. +33(0)5 40 71 37 19





ESSUYAGE
& PAPIER

Distributeurs MAXI JUMBO



30701



92123

Fenêtre de contrôle et fermeture à clé.

Capacité maximum : 400 mètres.

Compatible avec réf. 30674

92123 : Inox brossé / Dimensions : 290 x 120 x 326,5 mm

30701 : Plastique ABS / Dimensions : 333 x 130 x 356 mm



Réf.	Qualité	Spécificité	Longueur	Plis	Couleur	Label	Unités
30678	Ouate recyclée	Mini Jumbo	160 mètres	2	Blanc		Lot de 12
30679	Ouate recyclée	Maxi Jumbo	350 mètres	2	Blanc		Lot de 6

Distributeurs MINI JUMBO



Fenêtre de contrôle et fermeture à clé.

Capacité maximum : 200 mètres.

Compatible avec réf. 30678

30702 : Plastique ABS / Dimensions : 250 x 282 x 122 mm

PAPIER HYGIÉNIQUE - Rouleaux, paquets

Distributeur rouleau 200 à 500 feuilles

Pour un rouleau

92205 : En inox
Dim. 13 x 13 x 10,4 cm
(Pour papier Réf. 90522)92121 : Blanc
Dim. 16 x 18,5 x 13 cm
(Pour papier Réf. 90522)92122 : Blanc
Dim. 29,5 x 19,5 x 17,5 cm
(Pour papier Réf. 90522)91048 : Blanc
Dim. 13 x 28 x 15 cm
Contenance de 2 rouleaux
(Pour papier Réf. 90522)

Fabriqué en France

Réf.	Qualité	Dim. feuille	Feuilles	Plis	Couleur	Unités
90522	Pure Ouate	9,8 x 11,2 cm	150	2	Blanc	Lot de 24



Distributeur en plastique ABS blanc et gris

Contenance de 400 à 600 feuilles.


Ouverture frontale, fermeture à clé et fenêtre de contrôle.

Compatible avec pliage en V

91221 : 13 x 27 x 12 cm

Recharges pour distributeur essuie-main plié en V réf. 91221 :

Réf.	Gauffrage	Dim. feuille	Feuilles	Plis	Couleur	Unités
90582	Lisse	10 x 20 cm	250	V	Blanc	Lot de 36



05 40 71 37 19

DEMANDEZ
VOTRE DEVIS
GRATUIT

ESSUYAGE DES MAINS - Distributeurs & bobines



Distributeur trépied pour bobines d'essuyage industrielles

Pour bobines industrielles haute résistance.
Acier laqué blanc.

30650 : Blanc
Compatible avec
bobines réf. 30645, 91506, 91033



Distributeur mural pour bobines d'essuyage

Pour bobines à dévidage central.

30649 : Blanc
90012 : Silver
Compatible avec
bobines réf. 30644, 30689,
91031, 91024 et 91030

91029



30644



30645



91033



Réf.	Couleur	Format	Dimensions	Type	Unités	Labels
91029	Blanc	200F	19,4 x 25 cm	gaufré	Lot de 9	 
91030	Blanc	450F	18,3 x 23 cm	gaufré	Lot de 6	 
30644	Blanc	450F	19,4 x 23 cm	gaufré	Lot de 6	 
30689	Blanc	450F	19,4 x 30 cm	lisse	Lot de 6	 
91031	Bleu	450F	19,4 x 25 cm	gaufré	Lot de 6	 
30645	Bleu	1000F	34 x 30 cm	gaufré	À l'unité	 
91506	Chamois	700F	20,9 x 30 cm	gaufré	Lot de 2	
91033	Chamois	1000F	22,6 x 23 cm	gaufré	Lot de 2	

Pure ouate de
Cellulose

Issue de la
Technologie DESL

Référence
30644

Essuie-tout
Haute résistance


LA BOBINE
essuie-tout

~~3,32€~~
1,82 € H.T.
la bobine

Vendu par lot de 6


Bobine blanche 450 formats / Format de 19,4 cm x 23 cm
2 PLIS GAUFRE DESL 40 PT / ORIGINE FRANCE
Mandrin déchirable pour dévidage central / Produit Ecolabel

LES PLIAGES



Pliage en Z

Enchevêtrement offrant une maîtrise des consommations, les essuie-mains sont déjà entièrement dépliés.



Pliage en W

Double enchevêtrement (la moitié de l'essuie-mains est enchevêtrée avec l'autre) permettant une distribution parfaite et une maîtrise des consommations.

ESSUYAGE DES MAINS - Distributeurs & papier



Distributeur essuie-mains plié en Z ou en W

Appareils distributeurs EVADIS
Blanc - Dévidage manuel

90063 : 27,6 x 37,6 x 10,5 cm



Recharges pour distributeur essuie-mains plié :

Réf.	Qualité	Dimensions	Format	Plis	Couleur	Labels	Unités
90580	Pure Ouate	21,6 x 23 cm	150F	Z	Blanc	 	Lot de 25
91592	Pure Ouate	19,7 x 23 cm	190F	Z	Blanc	 	Lot de 20
30680	Pure Ouate	21,6 x 23 cm	150F	Z	Blanc	 	Lot de 30
92240	Pure Ouate	21,6 x 34 cm	100F	W	Blanc	 	Lot de 27

91514



91515



Distributeur découpe automatique

Découpe automatique de la feuille sans besoin de toucher l'appareil.
Fermeture à clé et / ou avec bouton poussoir.
Pour rouleau d'essuyage **90773**.

91514 : Manuel, découpe automatique


Dim. : 32,2 x 33 x 23 cm

91515 : Capteur infrarouge

Dim. : 29 x 23 x 36 cm

ESSUYAGE DES MAINS - Découpe automatique & papier



Réf.	Largeur	Longueur	Couleur	Plis	Labels	Unités
90773	19,4 cm	150 mètres	Blanc	2	 	Lot de 6


ESSUYAGE DIVERS - Mouchoirs, Essuie-tout & draps d'examen



Pack de mouchoirs

Mouchoirs blancs 2 plis pure ouate.

91060 : Pack de 40 paquets de 100 mouchoirs



Rouleau de draps d'examen

Pure ouate blanche.
150 feuilles de 51 x 35 cm - 2 plis - gaufré.

30675 : Colis de 12 rouleaux



Rouleau d'essuie-tout spécial cuisine

Pure ouate blanche - 2 plis.

91635 : 2 rouleaux de 50 feuilles



Fabriqué en France

A close-up, high-angle photograph of a computer keyboard. The central focus is a large, green key with the word "Contrôle" printed in white, sans-serif font. Surrounding this key are several other keys: to the top left is a white key with a tilde (~) and curly braces {}; to the top right is a white key with a plus sign (+) and an equals sign (=); below that is a white key with an asterisk (*) and hash (#); to the right is a white key with an upward-pointing arrow; and below the green key is a grey key with the word "delete" and a small icon of a square with an 'x'. The keyboard has a dark grey, textured surface. Overlaid on the image are several semi-transparent, curved shapes in white and light blue, creating a modern, layered aesthetic. In the bottom right corner, there is a purple curved shape containing white text.

Contrôle

CONTRÔLE
& TRAÇABILITÉ



Lames gélosées

Lot de 20 lames.
Maîtrise des points critiques (méthode HACCP). Recommandées pour établir le contrôle de propreté microbiologique des surfaces.

TYPE D'ANALYSES

Références

Flore Totale / Coliformes

20224

Flore Totale / Levures - Moisissures

20615

Flore Totale / Entérobactéries

20613

Exemple d'interprétation des résultats pour la face Flore Totale :

> Domaine d'application :

- Sécurité alimentaire
- HACCP
- Hygiène générale
- Etc.

0 à 1	2 à 5	6 à 15	16 à 45	16 à 45
Très bon	Bon	Satisfaisant	Douteux	Mauvais

Test rapide :
10 MINUTES



Écouvillons CLEAN TRACE

Contrôle de la propreté des surfaces par bioluminescence.

Caractéristiques :

- Mesure de l'ATP Total
- Etiquette métallisée
- Ecouvillon à spirale
- Mesure en 1 clic

91559 : Lot de 10



Étuves pour lames gélosées et boîtes de contact - écouvillons

Comporte un portoir de 23 lames.
Avec thermomètre.
Couvercle amovible avec poignée.
Facile à nettoyer.
Réglage de la température à vis.

20223 : 230 x 180 x 230 mm

PLATS TÉMOINS & RANGEMENTS

Pour conserver vos plats témoins et de vos échantillons



Sacs Zip Stériles

Lot de 1000 sacs pré-imprimés.
Fermeture aisée par ZIP.
Facile à remplir.
Plage réservée pour écrire.

40122 : 200 x 500 mm



Sacs Zip Propres

Lot de 1000 sacs.
Sacs économiques jetables.
Large ouverture facilitant le remplissage.
Zip simplifiant la fermeture du sac.

40121 : 150 x 180 mm



Rouleau d'étiquettes pré-imprimées pour plats témoins

Lot de 1000 étiquettes.

40261



Blocs 6 tiroirs plats témoins

Pouvant contenir 6 jours.
En polypropylène et polystyrène.

90680 :

Dim. tiroirs : L 150 x P 402 x H 100 mm

Dim. du bloc : L 395 x P 402 x H 140 mm

Étiquettes

« jour de la semaine »

Pochette de 7 étiquettes.

91066



Bacs à plats témoins

Lot de 5 bacs.
Ouverture avec couvercles.

91161 : 26,5 x 34 x 11 cm

TESTEURS - Huile, pH Mètre, AW Mètre

Testeur d'huile T-270



Capteur blindé avec couche de protection pour un entretien facile.
Arrêt automatique de la mesure.
Etui de protection (lavable en machine).
Alarme acoustique et optique.
3 couleurs LED (vert, jaune, rouge).

20123 : Avec malette de transport, dragonne, huile de référence, piles et protocole d'étalonnage



Testeur d'huile Oxifrit

Contrôle des huiles végétales.
Méthode de test colorimétrique.
Résultat rapide : 2 minutes environ.
Coffret comprenant 60 recharges.

20117 : Avec malette de transport, dragonne, huile de référence, piles et protocole d'étalonnage

20116 : Lot de 30 recharges

PH Mètres avec sonde poignard + couteau



Conçu pour l'analyse du PH dans la viande.
Electrode de pénétration type poignard.
Capteur de température.
Boîtier portable compact et étanche.
Lame tranchante acier inoxydable.
Exactitude $\pm 0,02$ PH.
Arrêt automatique.

91590 : Avec électrode pH FC202D, solutions tampons pH 4 et pH 7, une solution de nettoyage (2x20ml), des piles, manuel d'utilisation & malette de transport



PH Mètres étanche HANNA avec sonde pénétrante

Électrode pH de pénétration alimentaire.
Capteur de température intégré.
Embout conique avec gel viscolène.
Compensation auto. de température.
Plages : -5 à 105 °C / -2 à 16 pH.
Autonomie des 3 piles : 200 heures.
Exactitude $\pm 0,02$ PH.

91855 : Avec électrode pH FC202D, solutions tampons pH 4 et pH 7, une solution de nettoyage (2x20ml), des piles, manuel d'utilisation & malette de transport

AW Mètre LabSwift Novasina - Avec batterie interne



Technologie de mesure de température de l'échantillon par infrarouge.
Structure simple des menu avec un large afficheur.
Carte SD pour stockage des informations.
Fonction calibrage avec les standards AW Novasina.
Filtre de protecteur pour cellule.

Avec : malette de transport

91591 : AW Mètres

91746 : Solution étalonnage pH 7

91747 : Solution étalonnage pH 4

91992 : Coupelles AW Mètre x100

MESURE & CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES

Thermomètre infra rouge à visée laser



Fonction Auto Hold.
Mode «Lock» pour les mesures en continu.
Plage : -50 +400°C.
Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$ ou 2% de la valeur.
Rapport optique : 9:1.
Émissivité fixe : 0,95.
Temps de réponse : < 1s.
Alim. : 2 piles LR03 AAA 1.5V. incluses.
Vendu à l'unité.

20612 : Avec housse de protection



Thermomètre infra rouge 2:1

Auto Off.
Rétro éclairage à LED.
Plage : -50 +260°C.
Précision : $\pm 3^\circ\text{C}$.
Alim. : 2 piles LR03 AAA 1.5V. incluses.

91244 : Vendu à l'unité

Thermomètre crochet frigo / congélateur

Système crochet.
Plage : -40 +50°C.
Précision : 1/1.

20012 : Unité

20013 : Lot de 10



Thermomètre Stylo étanche



Auto Off.
Plage : -40 +230°C.
Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$.
0°C Calibration.
Rapport optique : 9:1.
Émissivité fixe : 0,95.
Temps de réponse : < 1s.
Alim. : 2 piles LR44 incluses.

91245 : Vendu à l'unité



logiciel de base
disponible
GRATUITEMENT

Mini enregistreur de données de T° Stockage - Testo 174-T

Plage : -30 +70°C - Précision : $\pm 0,5^\circ\text{C}$.
Capacité de mémoire : 16 000 valeurs (T°).
Autonomie de 500 jours.
Sécurité des données même batterie H.S.
Vendu à l'unité.

92206 : Thermomètre Testo 174-T

92207 : Interface USB (socle)


Diagrammes pour enregistreur de température à disque

Diagramme pour enregistreur mécanique des températures. Pour mesure en chambre froide. Vendu par lot de 100.

91393 : -40° +40°

90975 : +15° -35°

91206 : -35° +15°


Enregistreur de température à disque

Enregistreur mécanique de contrôle des températures pour chambre froide positive ou négative - Plage : -40 +40°C. Face avant étanche IP64.

Sonde avec fil longueur : 3 mètres.

Capacité d'enregistrement de 7 jours.

90727 : Enregistreur + 2 plumes noires

90974 : Plume noire - Lot de 5

PINCES ÉTIQUETEUSES

PINCE OPEN C8

- 1 ligne
- Livrée avec 15 000 étiquettes format 26x12 mm

40262

Inclus :

Lot de 15 000 étiquettes


PINCE OPEN S16

- 2 lignes numériques
- Étiquettes format 26x16 mm

40263


PINCE OPEN T111

- 3 lignes / 11 caractères par ligne :
 > 2 lignes numériques inférieures
 > 1 ligne alphabétique supérieures
- Étiquettes format 29x28 mm

40264

Encres pour
Open S16 et C8






Encres pour
Open T111


ENCREURS

- **40264** : Blister de 5 encres pour Open S16 et C8

- **40264** : Blister de 2 encres pour Open T111

Pour toutes nos pinces, étiquettes pré-imprimées DISPONIBLES

NOS ÉTIQUETTES EN ADHÉSIF PERMANENT :


Type d'étiquettes	Références	Type de pince	Mentions	Conditionnement
1 ligne	40215	Open C8 Réf. 40262	Étiquettes blanches	Lot de 27 000
2 lignes	91198	Open S16 Réf. 40263	Lot N° / À consommer de préférence avant le	Lot de 12 000
Blanche	91199	Open S16 Réf. 40263	Étiquettes blanches	Lot de 12 000
2 lignes	40217	Open S16 Réf. 40263	Fabriqué le / D.L.C.	Lot de 12 000
2 lignes	91090	Open S16 Réf. 40263	Lot N°	Lot de 36 000
3 lignes	40220 Nous Contacter	Open T111 Réf. 40264	Étiquettes blanches Différents coloris disponibles, sur demande	Lot de 7 000 Lot de 21 000
3 lignes	Nous contacter	Open T111 Réf. 40264	Personnalisées	Nous contacter

ÉTIQUETEUSE ALIMENTAIRE



Imprimante thermique d'étiquettes autonome

SANS ENCRE (impression thermique)

Résolution 8 dots / 203 dpi
Vitesse d'impression de 100 mm/s
Largeur d'impression max. 56mm
Interface USB

- > Protège clavier anti-microbien
- > Distributeur étiquettes (pré-décollage)
- > Guide étiquettes
- > Carte SD
- > Lecteur de carte

90504 : Vendue à l'unité

Accessoires :



Support mural

90507



Batterie

90505



Kit de nettoyage

90537



Chargeur batterie

90506

ÉTIQUETTES



Étiquettes blanches

Étiquettes blanches à personnaliser
Format A4
24 étiquettes par planche / Lot de 10

40250 : Permanent

40251 : Repositionnable



Étiquettes Post-it pré imprimées

Comporte les inscriptions :

- Produit
- Date de fabrication
- DLC interne
- Réalisé par

40250 : Lot de 250 étiquettes



ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

InCo

Règlementation Européenne 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Dernier délai de la mise en application 13 décembre 2014 hormis valeur nutritionnelle (application 13 décembre 2016)

+ d'infos ! :

Il harmonise les informations devant figurer sur toutes les étiquettes de denrées alimentaires commercialisées dans l'Union Européenne. Vous devez, en outre, informer le client sur les allergènes présents ou susceptibles de l'être dans les denrées vendues aux clients.

Cas des denrées pré-emballées : étiquetage obligatoire

- Les informations obligatoires figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci

- Apposer sur l'étiquette les mentions obligatoires :

- > Dénomination du produit
- > Tout ingrédient allergène (dans la liste des 14 allergènes)
- > Quantité nette
- > Date de durabilité minimum ou D.L.C
- > Votre estampille si vous avez un agrément sanitaire
- > L'adresse du lieu de fabrication
- > Valeur nutritionnelle



LA PROMESSE DE VOTRE CROISSANCE, OPTIMISÉE AU QUOTIDIEN !

TÉLÉPHONIE - SÉCURITÉ - SYSTÈME D'ENCAISSEMENT



Renseignements : **09 72 57 28 42**



COLLECTEURS, SACS
& FILMS ALIMENTAIRES

COLLECTEURS - Distributeurs

92127

92126



Poubelle fourre-tout
avec couvercle basculant

92124 : 8L
92125 : 15L
92126 : 25L
92127 : 50L



Collecteur à
ouverture frontale

Gilac
PROFESSIONNEL

Simple d'utilisation, permet de retirer
le sac sans avoir à ouvrir le collecteur.
Adapté au tri sélectif.

92128 : 90L

92125

92124

Collecteur de couleur pour tri sélectif



92015 : 30L - Rouge
92014 : 30L - Jaune
92013 : 30L - Vert
91958 : 30L - Bleu



92018 : 45L - Rouge
91956 : 45L - Jaune
92016 : 45L - Vert
91957 : 45L - Bleu



92129 : 70L - Rouge
92130 : 70L - Jaune
92131 : 70L - Vert
92132 : 70L - Bleu



92133 : 90L - Rouge
92134 : 90L - Jaune
92135 : 90L - Vert
92136 : 90L - Bleu



Collecteur à clapet
Fermeture hermétique

Collecteur avec fermeture hermétique
sans couvercle et ouverture du sac
grâce à la pédale.
Bandeau en plastique ou en
caoutchouc et structure en acier.
Équipé de 2 roulettes.

92137 : 70 litres



Collecteur mobile à pédale

Maintien du sac par ceinture.
Large pédale.
Idéal pour les sacs plastiques de 110 L.

92138 : Inox
92139 : Blanc



Support sac poubelle 120 L

Dimensions : L 510 x l 500 x H 940 (mm).
Température d'utilisation : -20°C +90°C.
Polypropylène.
Apte au contact alimentaire.
90677 : Couvercle blanc
Couleurs disponibles :
Bleu, Jaune, Vert, Rouge



Sur demande
de devis

Réf.	Couleur	Litrage	Épaisseur	Carton	Sacs par rouleau
92219	Noir	20 L	Standard	1000	25
PABD11	Blanc	20 L	Standard	1000	25
PABD12	Bleu	20 L	Standard	1000	25
PABD20	Noir	30 L	Standard	500	25
91736	Blanc	30 L	Standard	500	25
PABD201	Noir	30 L	Supérieur	500	25
91949	Noir	50 L	Standard	500	25
PABD31	Blanc	50 L	Standard	400	25
PABD351	Noir	50 L	Supérieur	200	25
PABD36	Blanc	50 L	Supérieur	200	25
PABD392	Transparent	50 L	Supérieur	200	25
PABD45	Noir	100 L	Standard	200	25
PABD46	Blanc	100 L	Standard	200	25
PABD494	Transparent	100 L	Standard	200	25
PABD50	Noir	100 L	Supérieur	200	25
PABD51	Blanc	100 L	Supérieur	200	25

Sac plastique biodégradable

Fabriqué à partir de matière végétale.
100% biodégradable et compostable.
Couleur verte.



SACS PLASTIQUES - Haute densité

Réf.	Couleur	Litrage	Épaisseur	carton	Sacs par rouleau
PAHD01	Blanc	05 L	Standard	1000	50
91868	Blanc	10 L	Standard	1000	50
PAHD03	Noir	10 L	Standard	1000	25
PAHD10	Noir	20 L	Standard	1000	25
PAHD11	Blanc	20 L	Standard	1000	25
PAHD20	Noir	30 L	Standard	500	25
PAHD21	Blanc	30 L	Standard	1000	25
PAHD30	Noir	50 L	Standard	500	25
PAHD31	Blanc	50 L	Standard	500	25

SACS PLASTIQUES - Basse densité

Réf.	Couleur	Litrage	Épaisseur	Carton	Sacs par rouleau
PABD55	Noir	110 L	Éco	200	25
PABD60	Noir	110 L	Standard	200	25
91722	Noir	130 L	Éco	100	20
PABD70	Noir	130 L	Standard	100	20
PABD77	Noir	160 L	Standard	100	20
PABD80	Noir	200 L	Standard	100	20



Réf.	Litrage	Épais.	Par rouleau	Par carton
PAEL18	20 L	19 µ	25	250
PAEL37	60 L	28 µ	25	250
PAEL57	110 L	36 µ	10	100
PAEL77	130 L	40 µ	10	100

FILMS ALIMENTAIRES, ALUMINIUM & HOUSSES



Housses translucides
pour trancheur

230 x 75 cm.
6 paquets de 50 housses.
91983 : 230 x 180 cm



Housses translucides
pour échelles

200 housses par rouleau.
Type GN 1/1.
91980 : 230 x 180 cm
91982 : 290 x 180 cm



Boîte distributrice
de film étirable

Rouleau de film étirable.
91807 : 45 cm x 300 mètres
91867 : 30 cm x 300 mètres



Boîte distributrice
de papier aluminium

Rouleau de film aluminium.
90604 : 45 cm x 200 mètres
90603 : 30 cm x 200 mètres

“ Préparer sans
l'équipement
QualityBoox ?
**Plutôt embrasser
un Wookiee ! ”**



QualityBoox est distributeur
de toutes les gammes :



MATFER BOURGEAT



Contactez-nous !

ÉQUIPEMENTS

FOURS - CUISSON



Gamme Chef Top Mind.Maps ONE
Nouvelle Génération



Four Mixte 5 GN 1/1 One

Capacité : 5 GN 1/1.
Distance entre niveaux : 67 mm.
Puissance : 7 KW.
Système électrique triphasé.

91948

L 750 x P 773 x H 675 mm



Four Mixte 10 GN 1/1 One

Capacité : 10 GN 1/1.
Distance entre niveaux : 67 mm.
Puissance : 14 KW.
Système électrique triphasé.

91971

L 750 x P 773 x H 1010 mm



Four Mixte 20 GN 1/1 One

Capacité : 20 GN 1/1.
Distance entre niveaux : 67 mm.
Puissance : 29,3 KW.
Système électrique triphasé.

91928

L 882 x P 1043 x H 1866 mm

> **VENDU AVEC** : filtre à eau, kit d'installation et produit dégraissant (10x1L.)

**91939**

Hotte condensateur à vapeur

Puissance : 200 W.

91939

L 800 x P 847 x H 261 mm

**91224**

Four à convection AT110

Acier inoxydable.
Contenance : 3 x GN 1/2.
Température : 180° en 3 min.
Inclus : 3 grilles.

91224

L 460 x P 570 x H 460 mm

RÔTISSOIRE

**92084**

Rôtissoire P12N

Acier inoxydable 18/10.
3 broches pour 12 poulets (max.)
(avec fourchettes, incluses).
Éclairage intérieur.

92084

L 880 x P 430 x H 710 mm

FOUR À PIZZAS

**92085**

Four à pizzas ET105

Tôle d'acier zinguée.
Porte : acier inoxydable 18/10.
9 pizza Ø 33 cm.
Éclairage intérieur.

92085

L 1310 x P 1270 x H 420 mm

**92086**

Four à pizzas ET205

Tôle d'acier zinguée.
Porte : acier inoxydable 18/10.
2 x 9 pizza Ø 33 cm.
Éclairage intérieur.

92086

L 1310 x P 1270 x H 760 mm

MAINTIEN & REMISE EN TEMPÉRATURE

TOURNUS
EQUIPEMENT

**90013**

Chariots chauffants à assiettes

Chauffage statique.
Thermostat mécanique.
De 0°C à 90°C.

92087 : 1 pile d'assiettes
L 530 x P 485 x H 900 mm

90013 : 2 piles d'assiettes
L 960 x P 485 x H 900 mm

**91935**Four de remise & maintien
en température - 6 niveaux

Commandes électroniques.
Temp. max. : 170°C.
99 programmes de cuisson.
Alarme de fin de cycle.
Chaleur à ventilation.

91935

L 735 x P 710 x H 720 mm

**92238**Bain-marie avec
robinet de vidange

Acier inoxydable.
Capacité : GN 1/1.
200 mm profond.

92238

L 355 x P 550 x H 295 mm

**92088**

Étuve

Int. & Ext. Inox.
Temp. max. : 85°C.
Chaleur sèche ou humide.
Porte en verre trempé.
Plaques non fournies

92088

L 640 x P 640 x H 930 mm



91454



Plaque chauffante

Acier inoxydable.
Temp. max. : 95°C.
Temp. min. : 35°C.

**91455**

L 900 x P 450 x H 64 mm

91454

L 500 x P 375 x H 64 mm



91099

Grill contact



Acier inoxydable.
Plaques en fonte d'acier.
Thermostat + 50°C / + 300°C.
Témoin lumineux de chauffe.
Bac récupération des graisses.

91099

L 290 x P 370 x H 200 mm

À SNACKER / CUISEUR À RIZ / SALAMANDRES



91114

Cuisqueur à riz 8 litres



Acier inoxydable.
Pot intérieur anti-adhésif.
Fonction maintien température.
Tapis silicone anti-brûlure.

91114

Ø 320 x H 350 mm



92089

Salamandre



Acier inoxydable.
2 zones de chauffe.
Résistances infrarouge.
Réostat / Lèchefrite.
Témoin lumineux.

92089

L 600 x P 540 x H 530 mm



Plaque de cuisson



Acier inox.
Avec pare-éclaboussures.
Système de récupération des graisses.
Brûleurs avec veilleuses.
Surface de cuisson : 396 x 555 mm.

90767

Plaque grillade - Lisse / Rainurée



Plaque en fonte d'aluminium
1/2 lisse, 1/2 rainurée.
Acier inoxydable 18/10.
Témoin lumineux de chauffe.
Pieds réglables / 2 racloirs compris.
Plage : de 50°C à 300°C.

92208

L 660 x P 540 x H 295 mm



Réchaud à induction



Surface en verre.
Acier inoxydable.
Écran de contrôle tactile.
Minuterie avec affichage digital.
10 niveaux de puissance.
Plage : de 60°C à 240°C.

92239

L 340 x P 445 x H 117 mm

92092

**92091**

Friteuse « Snack I »



Acier inoxydable.
1 cuve / 1 panier.
Contenance 4 litres.
Huile de friture.
Graisse en barre (blocs).

92091 : « Snack I »

L 220 x P 400 x H 315 mm

92092 : « Snack II »

L 435 x P 400 x H 315 mm

92090

**91595**

Friteuse « IMBISS I »



Acier inoxydable.
1 cuve emboutie / 1 panier.
Contenance 8 litres.
Huile de friture.
Graisse en barre (blocs).

91595 : « Imbiss I »

L 290 x P 550 x H 410 mm

92090 : « Imbiss II »

L 580 x P 550 x H 410 mm

92140



Accessoire « Snack »

Panier de rechange
pour friteuse « Snack ».
Acier inoxydable.

92140 : 4 litres

L 140 x P 212 x H 137 mm

92141 : 8 litres

L 190 x P 240 x H 140 mm

**A101901**

Filtre pour corps de friture

Tissu spécial.
Retient les particules fines.
Très résistant et lavable.
Temp. max. : 190°C.

92142

PLANCHAS / PLAQUES INDUCTION

FRITEUSES

ARMOIRES FROIDES POSITIVES



90894

Armoire intérieure ABS positive
605 litres 0°C / +8°C

Ext. tôle blanche / Int. blanc sanitaire moulé.
Pieds inox réglables.
Évaporateur ventilé + plaque froide.
Porte avec rappel de porte.
Dégivrage automatique.
Contrôle digital de la température.
Serrure en standard.
Isolation polyuréthane densité 40 Kg/m³.
Vidange des eaux de nettoyage.

90894

L 755 x P 730 x H 2050 mm



91229

Mini armoire réfrigérée positive
170 litres 0°C / +8°C

Verre double épaisseur de sécurité
Lumière intérieur & évaporateur statique
Pieds réglables & portes réversibles
Affichage digital de la température
Serrure de série / Dégivrage manuel

91229

L 593 x P 620 x H 832 mm

ARMOIRES FROIDES NÉGATIVES



90896

Armoire intérieure négative
605 litres -20°C / -15°C

Ext. inox / Arrière galva.
Intérieur ABS blanc.
Évaporateur ventilé.
Contrôle de température.
Thermostat réglable.
Vidange eaux de nettoyage.
Pieds inox réglables.
Serrure en standard.
Alarme haute & basse temp.
Contrôleur digital.

90896

L 755 x P 730 x H 2020 mm

90647



92143

Armoire gastro négative
-20°C / -15°C

Ext. inox / Arrière galva.
Évaporateur anti-corrosion.
Thermostat électronique.
Afficheur digital.
Spéciale économie d'énergie.
Pieds inox réglables.
Alarme haute & basse temp.
sur contrôleur digital.

90647 : 1 porte - 610 L

L 695 x P 850 x H 2125 mm

92143 : 2 portes - 1330 L

L 1390 x P 850 x H 2125 mm



91305

Mini armoire négative
170 litres -24°C / -18°C

Carrosserie blanche / Int. ABS.
Affichage digital de la temp.
Évaporateur statique.
Dégivrage manuel.
Pieds réglables à l'avant.
Roulettes à l'arrière.
Serrure de série.

91305

L 593 x P 620 x H 832 mm

MEUBLES FROIDS POSITIFS / NÉGATIFS

POSITIF

-2° +8°

L 1495 x P 600 x H 850 mm

300 W





NÉGATIF

-20° -15°

L 1495 x P 600 x H 850 mm

300 W

> AVEC OU SANS DOSSERET



-2° +8°

L 2020 x P 600 x H 850 mm

300 W

-20° -15°

L 2020 x P 600 x H 850 mm

390 W

-2° +8°

L 2545 x P 600 x H 850 mm

590 W

-20° -15°

L 2545 x P 600 x H 850 mm

620 W

-2° +8°

L 3070 x P 600 x H 850 mm

590 W

Sur demande
de devis

Portes pleines



Portes vitrées

> OPTIONS :

Portes embouties Inox

Avec évier de 340x360x160mm sans robinet, ni siphon, ni pré-perçage

Porte double vitrage + éclairage LED

Options des meubles :





Vitrine murale -1°/+5°C

Côtés fermés.
Isolation polyuréthane.
4x2 étagères réglables.
Rideau de nuit en standard.
Lumière en partie haute.
Protection frontale.
Froid ventilé.
Dégivrage automatique.
Thermostat électronique.

92144
L 970 x P 725 x H 2020 mm



Vitrine murale -1°/+5°C

Côtés vitrés.
Isolation polyuréthane.
4x2 étagères réglables.
Rideau de nuit en standard.
Lumière en partie haute.
Protection frontale.
Froid ventilé.
Dégivrage automatique.
Thermostat électronique.

92145
L 1080 x P 725 x H 2020 mm



Vitrine réfrigérée à poser

Éclairage LED / Froid ventilé.
Dégivrage automatique.
Contenance : 100 litres.
2 grilles réglables en hauteur.
Dim. grille : L 600 x P 300 mm.
Plage Temp. : + 2°C à + 12°C.

91050
L 685 x P 455 x H 600 mm



Présentoir réfrigéré 0 °C à +10 °C

Acier inoxydable avec couvercle en inox.
Commandes électroniques.
Dégivrage par évaporation.
Thermomètre digital.
Refroidissement statique.
Liquide réfrigérant R134a.
Livré sans bacs GN.

92093
L 1500 x P 340 x H 275 mm



92094

Présentoir réfrigéré 0 °C à +10 °C

Acier inoxydable avec vitrine verre.
Commandes électroniques.
Dégivrage par évaporation.
Thermomètre digital.
Refroidissement statique.
Liquide réfrigérant R134a.
Livré sans bacs GN.

92094 : L 1200 x P 340 x H 425 mm - 5GN
91969 : L 1500 x P 340 x H 425 mm - 7GN



CELLULES À GRILLES

92146

Cellule classique mixte

Support de grilles mixte type S : GN 1/1.
Refroidissement rapide.
Système évaporation tubes verticaux.
Homogénéité verticale du refroidissement.
Évaporateur peint et traité anticorrosion.
Isolation : 60 mm de polyuréthane.
Revêtement int/ext acier inox AISI 304.

92146 : 6 - 11 niveaux
L 755 x P 800 x H 1405 mm
90073 : 10 - 19 niveaux
L 755 x P 800 x H 1575 mm
92147 : 20 - 39 niveaux
L 755 x P 860 x H 2400 mm



CELLULES À CHARIOTS

Cellule classique mixte - À chariots

2 échelles GN 1/1 - 20 niveaux.
Refroidissement rapide.
Système évaporation tubes verticaux.
Homogénéité verticale du refroidissement.
Évaporateur peint et traité anticorrosion.
Isolation : 60 mm de polyuréthane.
Revêtement int/ext acier inox AISI 304.

92148 : 20 niveaux
L 936 x P 1145 x H 2197 mm



CELLULES À GRILLES - TABLES

Cellule classique mixte - Version table

Support de grilles mixte type S : GN 1/1.
Refroidissement rapide.
Système évaporation tubes verticaux.
Homogénéité verticale du refroidissement.
Évaporateur peint et traité anticorrosion.
Isolation : 60 mm de polyuréthane.
Revêtement int/ext acier inox AISI 304.

92149 : 6 - 11 niveaux
L 1304 x P 780 x H 920 mm

POSTES DE LAVAGE DES MAINS - Inox



Lave-mains commande fémorale avec mélangeur

Dimensions :
Cuve : 330 x 400 x 200 mm.
Dossier : 250 mm / Inox 304.

90019 : Bac commande fémorale



TOURNUS
EQUIPEMENT

Lave-mains avec commande à genou

Lave-mains de fabrication monobloc.
Distributeur de savon intégré.
Brosse à ongle avec chaînette.
Corbeille de récupération des essuies-mains.
Cuve : 350 x 275 mm.
Profondeur : 80 mm.
Livré avec : 2 raccorderments, siphon et barette de fixation murale.

91994



Robinet à levier

L : 410mm - Diam. : 80mm
90741 : Robinet



Flexible maille d'acier inox

90743 : Flexible 900 mm
90744 : Flexible 1200 mm



Pédale de commande

Pédale à une commande pour eau froide.

90520 : Pédale

TABLES - Inox

TOURNUS
EQUIPEMENT

SANS ROULETTES



SANS DOSSIER

AVEC DOSSIER

Dimensions	Sans étagère	Avec étagère	Sans étagère	Avec étagère
700 x 1000	503 202	503 242	503 222	503 262
700 x 1200	503 203	503 243	503 223	503 263
700 x 1400	503 204	503 244	503 224	503 264
700 x 1600	503 206	503 246	503 226	503 266
700 x 1800	503 207	503 247	503 227	503 267
700 x 2000	503 209	503 249	503 229	503 269

TOURNUS
EQUIPEMENT

AVEC ROULETTES



SANS DOSSIER

AVEC DOSSIER

Dimensions	Sans étagère	Avec étagère	Sans étagère	Avec étagère
700 x 1000	523 202	523 242	523 222	523 262
700 x 1200	523 203	523 243	523 223	523 263
700 x 1400	523 204	523 244	523 224	523 264
700 x 1600	523 206	523 246	523 226	523 266
700 x 1800	523 207	523 247	523 227	523 267
700 x 2000	523 209	523 249	523 229	523 269

CHARIOTS - Inox

Bartscher



92150

Chariot de service

Acier inoxydable
Charge utile : 100 kg
4 roues dont 2 avec freins
L 920 x P 600 x H 945 mm

92150 : 2 plateaux
92151 : 3 plateaux



92180

TOURNUS
EQUIPEMENT

Chariot de service

Acier inoxydable
Charge : 50 kg par niveau
4 roues dont 2 avec freins
L 895 x P 625 x H 960 mm

92179 : 2 plateaux
92180 : 3 plateaux

90059



MATFER BOURGEAT

Chariot de stockage et égouttage

Acier inoxydable
3 niveaux dont
2 bacs GN1/1 et 1 GN2/1
4 roues avec freins
L 1250 x P 575 x H 1870 mm

90059



ÉCHELLES & ÉTAGÈRES - Inox




1 paire de consoles
Réf. **92241**

1 paire de crémaillères
530 mm

Complément des étagères
Réf. 92181 et 92182

92225

Dimensions	Poids	Références
L 1000 x P 355 mm	3,85 Kg	92181
L 2000 x P 355 mm	7,72 Kg	92182



92184

92183

Échelles de transport

Acier inoxydable
Utilisable pour :
Bacs GN, Plaques GN et plateaux,
pour GN 1/1, 1/2, 1/3 et 2/3.

Dimensions	Poids	Charge Max.	Capacités	Références
L 450 x P 620 x H 905 mm	10,6 Kg	50 Kg	7 bacs GN	92183
L 385 x P 550 x H 1890 mm	18,6 Kg	80 Kg	18 bacs GN	92184

	400 MM		500 MM		560 MM	
Dimensions	3 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	4 niveaux
690 mm	262	302	281	326	274	316
992 mm	298	350	305	358	310	364
1494 mm	355	426	365	438	382	460
1932 mm	519	621	531	635	540	646
2432 mm	570	689	588	711	630	766
3036 mm	642	785	660	807	690	846

Une personne seule assemble **5 mètres en 5 minutes SANS OUTIL.**

Sur demande
de devis



91054

Hâche viande FW10

Boîtier en polyéthylène.
Trémie en acier inoxydable.
Diamètre des grilles : 62 mm.
Capacité maximale : 10 Kg/h.
Dim. : L 350 x P 205 x H 340 mm.

Livré avec :

3 grilles en acier de 3, 4,8 et 8 mm
1 couteau en inox 4 lames
1 adaptateur à Kébbé
1 set pour farcir les saucisses
1 poussoir et 1 tréfileuse à gâteaux



90716

Éplucheuse à cuve 5 Kg amovible

Avec plateau abrasif.
Chambre de coupe amovible.
Panier filtre incorporé.
Plateau : 300 tours/minute.
Dim. : L 424 x P 390 x H 590 mm.
Puissance 120 Watts.



91471

Presse agrumes Joy

Boîtier en fonte d'aluminium.
Résistant au lave-vaisselle.
Activation automatique à la fermeture.
Révolution/min : 980.
L 220 x P 330 x H 375 mm.
Puissance 230 Watts.



91383

Mixeur plongeant MP350 VV Ultra

Voltage monophasé 230V.
Vitesse : de 1500 à 9000 tr/min.
Poids : 6,3 Kg.
Dim. : L 740 x D 125 mm.
Puissance 440 Watts.

30693



Planche à découper

Planche PE HD.
5 couleurs disponibles.
L 400 x P 300 x H 20 mm.

30693 : Blanc
30694 : Rouge
30695 : Vert
30696 : Bleu
30699 : Jaune



90675

KitchenAid®

Mixer Batteur Mélangeur Kitchenaid K45

Appareil avec variateur de vitesse.
Bol acier inoxydable de 4,2 litres.
Tête basculante pour changer l'outil.
Livré avec : fouet, batteur plat, crochet
et anneau verseur



90705

robot coupe®
The Worlds Best Food Processors

Combiné R301 Ultra

Cuve Cutter de 3,5 litres en inox.
Moteur 650 Watts monophasé 230 Volts.
Livré en version Cutter
Coupe légumes et couteau cranté
en option.



91947

Déshydrateur Excalibur à fruits et légumes

Chassis composite avec porte.
9 étages de séchage 380 x 380 mm.
Minuteur 26 heures.
Thermostat de 40° à 74°C.
Résistance chauffante de 600 Watts.



30715

Rabot pour planche Polyéthylène PE HD

Pour polir les planches
en Polyéthylène.



Lot de 6 planches à découper

Lot de 6 couleurs
L 400 x P 300 x H 3 mm
30697 : Vendues par lot de 6
30623 : Support planches



30630

Louis Tellier®
L'outil des Chefs depuis 1947

Ouvre-boîte électrique Professionnel

30630 : Ouvre-boîte
30653 : Kit de rechange
 (lame, molette, rondelles,
 brosse metal)



30626

Louis Tellier®
L'outil des Chefs depuis 1947


Ouvre-boîte manuel Professionnel

Socle plaque à visser.
30626 : Ouvre-boîte
30652 : Kit de rechange
 (couteau, molette, bague, outil
 de démontage)


Louis Tellier®
L'outil des Chefs depuis 1947

Presse manuelle pour boîte cylindrique 3 à 5 Kg - Inox

Réduit jusqu'à 80% des déchets / action.
 Fabrication inox type 430.
 H max. : 112 cm / H min. : 55 cm
30651



60002

Armoire de stérilisation

60001 : Panier 10 couteaux
 L 575 x P 350 x H 125 mm
60002 : Panier 20 couteaux
 L 575 x P 750 x H 125 mm
60011 : Aimant 10 couteaux
 L 575 x P 350 x H 125 mm
60012 : Aimant 20 couteaux
 L 575 x P 750 x H 125 mm



Lampe actinique

60007 : 20 W
60010 : 20 W anti-éclat
60003 : 15 W
60013 : 15 W anti-éclat



Désinsectiseur à glue

De 50 à 70 m².
 Lampe 20 Watts.
 Dim. : 410 x 250 mm.
 Fabrication France.

60004 : Désinsectiseur
60008 : Recharges plaques
 glue - Lot de 6



60005

Désinsectiseur Inox Professionnel

Ouverture et nettoyage facile.
 Sans produit chimique.
 Produit fabriqué en France.
 Lampes à économie d'énergie.
 2 x 20 Watts (E14).

60005 : L 265 x P 260 x H 110 mm - **50 m²**
60006 : L 330 x P 260 x H 110 mm - **120 m²**
60009 : L 480 x P 260 x H 110 mm - **200 m²**



05 40 71 37 19
DEMANDEZ
VOTRE DEVIS
GRATUIT

CONTENEURS

CONTENEUR À OUVERTURE FRONTALE



92185

Sherpa

Conteneurs isothermes.
 Glissières au pas de 36 mm.
92185 : **F3** - 9 niveaux
92186 : **F4** - 12 niveaux



92187

Sherpa

CHAUFFANT

Conteneurs chauffants.
 Glissières au pas de 36 mm.
92187 : **FC3** - 9 niveaux
92188 : **FC4** - 12 niveaux

PORTE-REPAS INDIVIDUEL



92189

Compartiments

Conservation 90 min.
 Livré avec accumulateur(s).
 Isolation en matériau expansé.
 Sans CFC.
 Liaison chaude ou froide.



Compartment seul

92193



Couvercle seul

92194

unités : mm / kg	Long.	Prof.	Haut.	Poids	Réf.
1 compartiment	355	241	185	1,95	92189
2 compartiments	355	241	283	3,4	92190
3 compartiments	355	241	381	4,1	92191
4 compartiments	355	241	479	4,8	92192



Kangabox - Expert

Grande résistance pour maintien au froid ou au chaud.
 Angles arrondis pour porter en toute sécurité.
 Résistante au lave-vaisselle jusqu'à 80 °C.
 Optimale pour respecter la chaîne du froid selon les normes HACCP.

Expert GN 1/1	Expert GN 1/2	600 x 400
21 L	19 L	53 L
30 L		80 L
39 L		
46 L		



Couleurs disponibles :



bleu noir

Kangabox - Tower

Grande résistance pour maintien au froid ou au chaud.
 8 ou 4 rainures d'insertion.
 Ouverture frontale avec porte coulissante.
 Optimale pour respecter la chaîne du froid selon les normes HACCP.

GN 1/1	600 x 400
64 L	128 L
100 L	



Couleurs disponibles :



rouge orange majenta
 lime bleu noir

CONTACTEZ-NOUS

Mail :

Les descriptifs, illustrations, photographies et schémas ne sont pas contractuels, leur reproduction est interdite. Les prix affichés sont susceptibles d'être modifiés.



CELLULE CLASSIQUE MIXTE

REFROIDISSEMENT RAPIDE - SURGÉLATION



RÉFÉRENCE 90022

DE 3 À 7 NIVEAUX

Support de grille mixte Type S

PRIX CASSÉ !

2 890€^{H.T.}

Au lieu de 2 990 €^{H.T.}

QualityBox

Système ACFRI // Évaporation tubes verticaux / Homogénéité verticale du refroidissement / Évaporateur peint et traité anticorrosion
Ailettes horizontales pour un effet « lame d'air » sur toute la hauteur / Évaporateur(s) déporté(s) pour limiter les pertes de charge de la ventilation
Pas d'ailettes adaptées pour retarder la prise de givre

www.qualityboox.com

Tél. 05 40 71 37 19

Fax : 05 24 84 87 20

Catalogue distribué par :



QualityBoox est une marque appartenant à la société SAS AUCABE,
ayant son siège social au 151 rue Bouthier - 33100 BORDEAUX
Siret : 79242916900024 - APE : 4690Z - RCS : Bordeaux 792 429 169 - Capital : 10 000€